



## MOTOPOMPES À EAU

Honda propose une gamme complète de motopompes à eau adaptées à tous les travaux, qu'il s'agisse d'irriguer le jardin, d'entretenir la piscine ou encore d'effectuer de gros travaux de drainage sur le chantier, etc. Une construction durable, des moteurs très puissants et un poids qui facilite le transport sont synonymes de performance de pompage. Qu'il s'agisse d'une motopompe de transfert, d'une motopompe foulante ou d'une motopompe à haute pression, Honda a la motopompe qui satisfera à vos besoins.

Honda offre un large éventail d'accessoires, notamment des boyaux de différents types offerts en plusieurs longueurs, des crépines et des bagues de même que différents jeux de colliers et des pièces pour raccord. Assurez-vous de munir votre motopompe à eau des accessoires appropriés à la tâche à effectuer.

## POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN...

À titre d'innovateur en matière de technologie des moteurs, Honda prend très au sérieux ses responsabilités en ce qui concerne l'environnement. Les motopompes à eau Honda sont actionnées par des moteurs à quatre temps éconergétiques, à faibles émissions polluantes et très silencieux, qui ne mélangent pas l'huile et l'essence. Chez Honda, nous cherchons sans cesse des moyens de travailler efficacement et en harmonie avec la nature.



24

CRF250R

HONDA

HONDA

HONDA  
GENERATOR



# MOTOPOMPES À EAU



UNIVERS 45 LIGHT

**78326-954-000**

Utiliser ce raccord spécial pour raccorder une crépine à filetage intérieur de 2 po à un boyau. Nécessite un jeu de colliers de 2 po.

ADAPTATEUR DE BOYAU D'ARROSAGE 1 po NPT À ¾ po

**78311-YE9-000AH**

Adaptateur de boyau d'arrosage WX10



TROUSSE DE BUSE 1.5"

**CB66281**

WB15, WH15X, WH15X151, WX15

OUTIL DE SERRAGE À POINTEAU ET COLLIERS

Les colliers et les jeux de colliers servent à raccorder les raccords mâles et d'autres raccords à un boyau.

\*Il est nécessaire d'utiliser un pointeau pour poser les colliers de serrage.



Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Outil de serrage	(Convient aux boyaux de 1 po à 3 po)	CB67048
Collier de serrage de 1,5 po	Convient au boyau de 1 po	CB67049
Collier de serrage de 2 po	Convient au boyau de 1,5 po	CB67065
Collier de serrage de 2,5 po	Convient au boyau de 2 po	CB67050
Collier de serrage de 3,5 po	Convient au boyau de 3 po	CB67051

DOUILLE MÂLE DE BOYAU, ALUMINIUM



CB67037

DOUILLE FEMELLE DE BOYAU, ALUMINIUM



CB67034

ADAPTATEUR CAMLOCK MÂLE, ALUMINIUM



CB67031

MAMELON MIXTE À FILETAGE NPT



CB67066

JOINTS CAMLOCK



CB67040

TROUSSE DE BRAS POUR RACCORD CAMLOCK



CB67057

PIÈCES CAMLOCK

Article	Dimension / pièce	Numéro de pièce
Adaptateur Camlock mâle, aluminium	Pièce A pour raccord Camlock 1 po	CB67030
	Pièce A pour raccord Camlock 1,5 po	CB67061
	Pièce A pour raccord Camlock 2 po	CB67031
	Pièce A pour raccord Camlock 3 po	CB67032
Douille femelle de boyau, aluminium	Pièce C 1 po Camlock	CB67033
	Pièce C pour raccord Camlock 1,5 po	CB67062
	Pièce C pour raccord Camlock 2 po	CB67034
	Pièce C pour raccord Camlock 3 po	CB67035
Douille mâle de boyau, aluminium	Pièce E pour raccord Camlock 1 po	CB67036
	Pièce E pour raccord Camlock 1,5 po	CB67063
	Pièce E pour raccord Camlock 2 po	CB67037
	Pièce E pour raccord Camlock 3 po	CB67038
Mamelon mixte à filetage NPT	Mamelon à filetage de 1,5 po NPT	CB67064
	Mamelon à filetage 2 po NPT	CB67066
	Mamelon à filetage 3 po NPT	CB67067
Joints Camlock	Joint Camlock 1 po	CB67039
	Joint pour raccord Camlock 1,5 po	CB67060
	Joint pour raccord Camlock 2 po	CB67040
	Joint pour raccord Camlock 3 po	CB67041
Trousse de bras pour raccord Camlock	Trousse de bras pour raccord Camlock de 1 po*	CB67056
	<i>*Bras Camlock, anneau, tige (NOTE : utilisez la trousse numéro de pièce CB67057 pour les raccords de 1,5 po et de 2 po)</i>	
Trousse de bras pour raccord Camlock	Trousse de bras pour raccord Camlock 1,5 po*	CB67057
	Trousse de bras pour raccord Camlock 2 po*	CB67057
	Trousse de bras pour raccord Camlock 3 po*	CB67058

# MOTOPOMPES À EAU



NÉCESSAIRE DE BOYAUX À RACCORDS CAMLOCK  
1 po – PIÈCE NUMÉRO CB67022

Article	Quantité
Boyau d'aspiration transparent 1 po x 10 pi	1
Boyau de refoulement bleu 1 po x 50 pi	1
Pièce A aluminium pour raccord Camlock 1 po	2
Pièce C aluminium pour raccord Camlock 1 po	2
Pièce E aluminium pour raccord Camlock 1 po	1
Collier préformé galvanisé 1,5 po	6



NÉCESSAIRE DE BOYAUX À RACCORDS CAMLOCK  
1,5 po – PIÈCE NUMÉRO CB67025

Article	Quantité
Boyau d'aspiration transparent 1,5 po x 10 pi	1
Boyau de refoulement bleu 1,5 po x 50 pi	1
Pièce A aluminium pour raccord Camlock 1,5 po	2
Pièce C aluminium pour raccord Camlock 1,5 po	2
Pièce E aluminium pour raccord Camlock 1,5 po	1
Mamelon mixte à filetage de 1,5 po NPT	1
Crépine à trous ronds 1,5 po	1
Collier préformé galvanisé 2 po	8



NÉCESSAIRE DE BOYAUX À RACCORDS CAMLOCK  
2 po – PIÈCE NUMÉRO CB67023

Article	Quantité
Boyau d'aspiration transparent 2 po x 20 pi	1
Boyau de refoulement bleu 2 po x 50 pi	1
Pièce A aluminium pour raccord Camlock 2 po	2
Pièce C aluminium pour raccord Camlock 2 po	2
Pièce E aluminium pour raccord Camlock 2 po	1
Mamelon mixte 2 po NPT	1
Crépine à trous ronds 2 po	1
Collier préformé galvanisé 2,5 po	8



NÉCESSAIRE DE BOYAUX À RACCORDS CAMLOCK  
3 po – PIÈCE NUMÉRO CB67024

Article	Quantité
Boyau d'aspiration transparent 3 po x 20 pi	1
Boyau de refoulement bleu 3 po x 50 pi	1
Pièce A aluminium pour raccord Camlock 3 po	2
Pièce C aluminium pour raccord Camlock 3 po	2
Pièce E aluminium pour raccord Camlock 3 po	1
Mamelon mixte 3 po NPT	1
Crépine à trous ronds 3 po	1
Collier préformé galvanisé 3,5 po	8



NÉCESSAIRE DE BOYAUX À RACCORDS À OREILLES  
2 po – PIÈCE NUMÉRO CB67026

Article	Quantité
Boyau d'aspiration transparent 2 po x 20 pi	1
Boyau de refoulement bleu 2 po x 50 pi	1
Jeu raccords M/F 2 po à oreilles	2
Crépine à trous ronds 2 po	1
Collier préformé galvanisé	8



NÉCESSAIRE DE BOYAUX À RACCORDS À OREILLES  
3 po – PIÈCE NUMÉRO CB67027

Article	Quantité
Boyau d'aspiration transparent 3 po x 20 pi	1
Boyau de refoulement bleu 3 po x 50 pi	1
Jeu raccords M/F 3 po à oreilles	2
Crépine à trous ronds 3 po	1
Collier préformé galvanisé 3,5 po	8


BOYAU D'ASPIRATION AVEC RACCORDS

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Boyau d'aspiration 1 po x 10 pi		CB66900
Boyau d'aspiration 1,5 po x 20 pi		CB66272
Boyau d'aspiration 2 po x 20 pi	Boyau + raccords Camlock	CB66273
Boyau d'aspiration 3 po x 20 pi		CB66274
Boyau d'aspiration 4 po x 20 pi		CB66572



BOYAU DE REFOULEMENT AVEC RACCORDS

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Boyau de refoulement 1 po x 25 pi		CB66901
Boyau de refoulement 1,5 po x 50 pi		CB66278
Boyau de refoulement 2 po x 50 pi	Boyau + raccords Camlock	CB66279
Boyau de refoulement 3 po x 50 pi		CB66280
Boyau de refoulement 4 po x 50 pi		CB66571



BOYAU DE REFOULEMENT APLATI EN PVC BLEU EN VRAC

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
1 po x 300 pi	Rouleau de 300 pi	CB67053
1,5 po x 300 pi	Rouleau de 300 pi	CB67059
2 po x 300 pi	Rouleau de 300 pi	CB67054
3 po x 300 pi	Rouleau de 300 pi	CB67055

# MOTOPOMPES À EAU

## RACCORDS À OREILLES

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Raccord à oreilles 2 po	Raccords mâle et femelle	CB67042
Raccord à oreilles 3 po	Raccords mâle et femelle	CB67043



CB67042

## JOINT À OREILLES

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Joint à oreilles 2 po	Joint à oreilles	CB67044
Joint à oreilles 3 po	Joint à oreilles	CB67045



CB67044

## CLÉ À OREILLES

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Clé à oreilles 2 po	Clé à oreilles	CB67046
Clé à oreilles 3 po	Clé à oreilles	CB67047



CB67046

## CRÉPINES

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Trous ronds 1,5 po	Crépine (trous de 3/8 po)	CB66364
Trous ronds 2 po	Crépine (trous de 3/8 po)	CB66365
Trous ronds 3 po	Crépine (trous de 3/8 po)	CB66366




CB66365



## CONTRÔLEUR DE VIDE D'UNE MOTOPOMPE À VIDE

Article	Contenu de la trousse	Numéro de pièce
Contrôleur de vide	Tous les composants nécessaires et les directives	07APJ-YB3A100



### CRÉPINES

Surveiller ce qui passe dans votre motopompe Honda. Honda offre des crépines en plastique pour les motopompes ordinaires et des crépines métalliques robustes pour les motopompes foulantes et les motopompes à membrane.

Modèles	N°	Matériau	Style	Dimension	Remarques	Numéro de pièce
WX10	19	Plastique	Mamelon	1 po		78325-YB0-711
WA15	11	Métal	Mamelon	1,5 po		78325-YB0-751
WA20K	8	Métal	Filetage intérieur	2 po	PS- 2 (métrique)	78325-954-000
WA20X	15	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-661
WA30	9	Métal	Mamelon	3 po		78325-YB4-020
WA30X	15	Métal	Mamelon	3 po		78325-YB4-662
WB15K2	7	Plastique	Mamelon	1,5 po		78325-YB7-020
WB20X	6	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WB20X	15	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-661
WB20XK1	6	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WB30X	5	Plastique	Mamelon	3 po		78325-YB4-662
WB30XK1	5	Plastique	Mamelon	3 po		78325-YB4-020
WD20X	6	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WD20X	15	Métal	Mamelon	2 po		78325-YB3-661
WD30X	5	Plastique	Mamelon	3 po		78325-YB4-020
WD30X	15	Métal	Mamelon	3 po		78325-YB4-662
WH15X	7	Plastique	Mamelon	1,5 po		78325-YB4-662
WH15XK1	7	Plastique	Mamelon	1,5 po		78325-YB4-662
WH20X	16	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB7-702
WH20XK1	6	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WP20X	17	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YE5-003
WP20X	18	Plastique	Mamelon	2,5 po		78325-YE6-003
WP20X	6	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WP30X	17	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YE5-003
WP30X	18	Plastique	Mamelon	2,5"		78325-YE6-003
WP30X	5	Plastique	Mamelon	3 po		78325-YB4-020
WD20XK1	6	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WD30XK1	5	Plastique	Mamelon	3 po		78325-YB4-020
WT20	12	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB3-010
WT20	13	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB1-901
WT20	14	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB4-662
WT20XK2	2	Métal	Filetage intérieur	2 po	Motopompes foulantes (WT) seulement	78325-YB8-003
WT20XK2	12	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB4-662
WT20XK2	13	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB1-901
WT20XK2	14	Plastique	Mamelon	2 po		78325-YB4-662
WT30	12	Plastique	Filetage intérieur	3 po		78325-YB4-662
WT30	14	Plastique	Filetage intérieur	3 po		78325-YB4-662
WT30XK2	4	Métal	Filetage intérieur	3 po	Motopompes foulantes (WT) seulement	78325-YB9-003
WT40XK1	3	Métal	Filetage intérieur	4 po	Motopompes foulantes (WT) seulement	78325-YD4-003



## CHARGEUR DE BATTERIE

### 31670-BMS-000

Le seul Véritable optimiseur de batteries à 5 étapes, spécialement conçu pour toutes les batteries de démarrage moderne d'une capacité de 2,5 à 32 ampères-heure. Livré avec deux ensembles de connexion interchangeables, l'un avec des pinces pour une charge sur banc, l'autre avec des oeillets pour une fixation permanente à la batterie. Cette pièce est protégée par un fusible et comporte un capuchon résistant aux intempéries.



## HONDA TESTMATE MINI

### CB67076

- Testeur ultra compact - rapide, professionnel!
- Vérificateur à bord rapide, précis et professionnel des batteries de 12 VCC et des chargeurs de batterie.
- Identifier les batteries faibles et les défaillances de chargeurs de batterie en quelques secondes.
- Tester sans démonter : rapide, net et pratique!



## HUILES ET PRODUITS CHIMIQUES

Honda construit ses produits mécaniques conformément aux normes d'ingénierie les plus rigoureuses du monde et prépare ses huiles et produits chimiques conformément à ces mêmes normes, préservant ainsi la performance optimale de vos produits mécaniques.

Vous avez acheté un produit Honda en vertu de sa qualité, sa performance et sa fiabilité. Pourquoi ne pas combiner le meilleur produit disponible avec les meilleurs huiles et produits chimiques du marché? N'acceptez aucune imitation lorsque vous pouvez acheter l'original.

Les huiles et produits chimiques Honda d'origine sont disponibles exclusivement auprès de votre concessionnaire Honda local.



#### HUILE MOTEUR 5W-30

##### CB66982

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre




#### HUILE MOTEUR 10W-30

##### CB67010

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



#### HUILE MOTEUR 10W-40

##### CB66947

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



#### DÉGRAISSEUR DE MOTEUR

##### CA66913

- Nettoyant surpuissant éliminant les dépôts d'huile et de graisse sur l'extérieur du moteur.
- S'utilise aussi sur l'équipement industriel, les outils de jardinage et l'équipement marin.

Format: 380 g




STABILISATEUR DU CARBURANT

**CA66926**

- Préviens la formation de dépôts de gomme et de vernis dans tout le système d'alimentation.
- Absorbe également l'humidité pour protéger le système d'alimentation de la corrosion.
- Assure des démarrages rapides lorsque l'unité a été remise.

Format: 500 ml



GRAISSE DIÉLECTRIQUE AU LITHIUM

**08798-9001**

Graisse blanche servant à remplir les connecteurs électriques pour les protéger de l'humidité et de la corrosion.

Format: 50 g



LUBRIFIANT POUR ENGRANAGES HYPOÏDES SAE 80W90

**CA66928**

- Recommandée pour les boîtes manuelles, les engrenages de direction et les différentiels dans lesquels un lubrifiant API GL-5 est spécifié.
- Contient des additifs contre les pressions extrêmes qui assurent une protection complète des engrenages.
- Excellente performance dans tous les systèmes exigeant une huile API GL-4 out GL-3.

Format: 1 Litre



LIQUIDE HYDROSTATIQUE

**CB66985**

Conçu spécifiquement pour les transmissions hydrostatiques. Fournit un transfert maximal de puissance et un rendement exceptionnel.

Format: 946 ml



HUILE MOTEUR 20W-50

**CB66948**

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



#### DÉCAPANT ANTIROUILLE

**CA66914**

- Lubrifiant d'usage général qui pénètre la rouille.
- Lubrifie les pièces grippées, chasse l'humidité des surfaces.
- Pénètre les fixations rouillées et aide à les desserrer.
- Laisse une mince pellicule lubrifiante qui protège contre l'usure et la corrosion.

Format: 300 g



#### VAPORISATEUR D'ALLUMAGE

**CA66915**

- Peut s'appliquer sur les composants mouillés pour repousser l'humidité.
- S'utilise pour prévenir l'accumulation d'humidité due à la condensation.
- S'applique sur les composants d'allumage, par exemple les câbles de bougies, le chapeau du distributeur et les bobines.

Format: 175 g



#### GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE

**CA66920**

- Solvants spéciaux assurant une pénétration en profondeur du produit.
- Se solidifie rapidement en une couche épaisse.
- Protège de l'humidité et de la corrosion.
- À utiliser sur les charnières, les pivots et les mécanismes coulissants métalliques.

Format: 300 g



#### NETTOYANT DE CARBURATEUR

**CA66916**

- Pour les réparations de carburateur sur le véhicule ou démonté.
- Pénètre rapidement et dissout les dépôts de vernis, de gomme et de calamine.
- Nettoie les gicleurs, le papillon et la tringlerie d'étrangleur.
- Ne contient aucun solvant chloré.
- Sans danger pour les ordinateurs et les capteurs.
- Ne contient aucun plomb, silicone ou phosphore.

Format: 425 g